

Salud y Nutrición

Indicador	Sí	No	Formas de mejorar la calidad
He investigado el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).			
He inscrito mi programa en el CACFP.			
Si no me inscribí en el CACFP, la comida que les sirvo a los niños cumple con las normas nutricionales.			
Tengo un plan establecido si un niño tiene alergias alimenticias o restricciones dietéticas.			
Tengo registros que muestran que los niños inscritos están al día con todas las inmunizaciones requeridas.			
El lavado de manos es una parte regular de las prácticas del programa tanto para los proveedores como para los niños, especialmente antes de comer y después de usar el baño.			
Prácticas de Salud y Nutrición para Bebés y Niños Pequeños	Sí	No	Formas de mejorar la calidad
El lugar donde se cambian pañales está limpio.			
Yo y mi personal siempre mantenemos una mano sobre el niño mientras cambiamos pañales.			



Prácticas de Salud y Nutrición para Bebés y Niños Pequeños	Sí	No	Formas de mejorar la calidad
Yo y mi personal quitamos el pañal sucio sin ensuciar ninguna superficie que no esté en contacto con los heces o la orina.			
Yo y mi personal limpiamos y desinfectamos la superficie después de terminar el proceso de cambiar un pañal. Se frotan las manos con jabón y agua tibia por al menos 20 segundos y luego se enjuagan y secan. El grifo se cierra con una toalla de papel.			

Prácticas de Salud y Nutrición para Bebés y Niños Pequeños	Sí	No	Formas de mejorar la calidad
El lugar donde se cambian pañales está limpio.			
Yo y mi personal siempre mantenemos una mano sobre el niño mientras cambiamos pañales.			
Yo y mi personal quitamos el pañal sucio sin ensuciar ninguna superficie que no esté en contacto con los heces o la orina.			
Yo y mi personal limpiamos y desinfectamos la superficie después de terminar el proceso de cambiar un pañal. Se frotan las manos con jabón y agua tibia por al menos 20 segundos y luego se enjuagan y secan. El grifo se cierra con una toalla de papel.			
Los bebés están alimentados siempre que den señales de tener hambre.			
La leche materna está almacenada apropiadamente.			
Hay un espacio cómodo donde las madres pueden amamantar a su niño.			
Los alimentos nuevos se presentan a los niños pequeños apropiadamente.			